

Lacado MR<sup>®</sup>

 MR Pavimentos

# Lacado MR®

## Ecomyrsa | Mejoras para pavimentos


Más color, brillo y durabilidad

Dentro de las mejoras disponibles para pavimentos, el **Lacado MR®** es un acabado que otorga un sellado de protección superficial a las piezas, al mismo tiempo que aumenta su brillo, realza su color y facilita su limpieza.

Se realiza aplicando de forma automatizada una mezcla especial de polímeros sobre la superficie de la pieza al final del proceso de fabricación.

Además, el lacado aumenta la resistencia de las piezas a los ataques agresivos atmosféricos, especialmente a la lluvia y al dióxido de carbono del aire.

Por lo tanto, el **Lacado MR®** actúa como un inhibidor de la carbonatación, que es una de las patologías más frecuentes del hormigón.



**Fig. 1** | En la imagen superior se muestra la comparación entre una pieza tratada con el Lacado MR® y otra estándar (sin lacar). Como se puede apreciar, la baldosa color Júpiter adquiere mayor brillo y viveza a causa del acabado superficial. Fuente: elaboración propia, Ecomyrsa.




**Fig. 2** | De nuevo, se aprecia la diferencia entre la pieza lacada (superior) y sin tratamiento (inferior). Fuente: elaboración propia, Ecomyrsa.

Esta capa ayuda al arrastre de partículas con la lluvia o durante una limpieza artificial, por lo que facilita la eliminación de manchas orgánicas e inorgánicas recientes.

Por último, cabe hacer especial mención del grado de brillo y viveza que puede adquirir el pavimento en combinación con determinados cromatismos de base.

Las materias primas utilizadas para conformar los productos de acabado **Lacado MR®** cumplen con todas las disposiciones requeridas en la norma [EN 1504 - parte 2](#) así como con la [Directiva 2004/42/CE de la UE](#).



**Fig. 3** | Esta fotografía se ha tomado con un ángulo que permite apreciar el brillo reflejado por el sol sobre la superficie de una pieza de baldosa de gran formato (baldosa Europa de 100 x 100 cm.) color Cibeles, en comparación con otras piezas sin lacar. Fuente: elaboración propia, Ecomyrsa.


# Lacado MR<sup>®</sup>

Línea de investigación Design-Lab  
Ecomyrsa | Pavimentos



## Montalbán y Rodríguez | Sede central

 Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565  
Las Torres de Cotillas, Murcia, España

 (+34) 968 626 733

 Información comercial | [comercial@montalbanyrodriguez.com](mailto:comercial@montalbanyrodriguez.com)

 Otras consultas | [clientes@montalbanyrodriguez.com](mailto:clientes@montalbanyrodriguez.com)

