


Mobiliario Urbano Mobiliario Gama Taray Papelera Taray	MOB-TAR-11	29/07/2025	01
---	------------	------------	----


HMF - 30 N/mm ²	Fibra de vidrio	140 litros de capacidad
Dimensiones generales	600 x 500 x 1000 mm (± 5)	
Peso	386 kg	
Acabado	Liso antigrafiti o sin tratar.	
Color	Consultar carta de colores.	
Fijación	Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.	
Manipulación	Mediante eslingas de ploiéster.	
Paletizado	2 ud/palet	
Obsevaciones	Papelera provista de aro sujetabolsas de acero inoxidable AISI 304.	

Planimetría



Cotas en mm.

Axonometría



Este producto cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN13198.




Gama Taray

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Paletizado



Cotas en mm.


Manipulación

1.- Manipulación mediante eslingas planas de carga 2000 kg. (Ancho de eslinga de 60 mm)




En el caso de que el terreno esté inclinado, se recomienda anclar la pieza mediante una varilla roscada:

2.- Perforar agujero y verter resina epoxi.



3.- Posicionar varilla roscada en el agujero central y fijar con tuercas hexagonales.




NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Accesorio

Aro para sujeción de bolsa.

- Pletina de acero inoxidable AISI 304.
- Tubo de acero inoxidable AISI 304.



Cotas en mm.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.