



Mobiliario Urbano Graderíos Graderío 3 filas		MOB-GRA-01	05/11/2025	01
Asiento Graderío 3 filas				
HA - 30 N/mm²	B 500 SD			
Dimensiones generales		2010 x 1000 x 1200 mm (± 5)		
Peso		2203 kg		
Acabado		Liso antigrafiti o sin tratar.		
Color		Consultar carta de colores.		
Fijación		Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.		
Manipulación		Mediante carretilla elevadora.		
Paletizado		1 ud/palet		
Obsevaciones		Recomendada la presencia de desnivel del 1% en el terreno, para asegurar la debida evacuación de aguas.		

Planimetría



Cotas en mm.

Axonometría



Este producto cumple con los requisitos especificados en las normas:

UNE-EN 13198 | Productos prefabricados de hormigón. Mobiliario urbano y productos de jardín.


UNE-EN 13200-1 | Instalaciones para espectadores. Parte 1: Características generales de espacios de visión para espectadores.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Mobiliario Urbano Graderíos Graderío 3 filas			MOB-GRA-01	05/11/2025	02
Escalera Graderío 3 filas					
HA - 30 N/mm²		B 500 SD			
Dimensiones generales		2010 x 1000 x 1200 mm (± 5)			
Peso		2310 kg			
Acabado		Liso antigrafiti o sin tratar.			
Color		Consultar carta de colores.			
Fijación		Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.			
Manipulación		Mediante carretilla elevadora.			
Paletizado		1 ud/palet			
Obsevaciones		Recomendada la presencia de desnivel del 1% en el terreno, para asegurar la debida evacuación de aguas.			

Planimetría



Cotas en mm.

Axonometría



Este producto cumple con los requisitos especificados en las normas:

UNE-EN 13198 | Productos prefabricados de hormigón. Mobiliario urbano y productos de jardín.


UNE-EN 13200-1 | Instalaciones para espectadores. Parte 1: Características generales de espacios de visión para espectadores.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Mobiliario Urbano Graderíos Graderío 3 filas			MOB-GRA-01	05/11/2025	03
Inglete Graderío 3 filas					
HA - 30 N/mm²		B 500 SD			
Dimensiones generales		1971 x 980 x 1200 mm (± 5)			
Peso		2245 kg			
Acabado		Liso antigrafiti o sin tratar.			
Color		Consultar carta de colores.			
Fijación		Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.			
Manipulación		Mediante carretilla elevadora.			
Paletizado		1 ud/palet			
Obsevaciones		Recomendada la presencia de desnivel del 1% en el terreno, para asegurar la debida evacuación de aguas.			

Planimetría



Cotas en mm.

Axonometría



Este producto cumple con los requisitos especificados en las normas:


UNE-EN 13198 | Productos prefabricados de hormigón. Mobiliario urbano y productos de jardín.

UNE-EN 13200-1 | Instalaciones para espectadores. Parte 1: Características generales de espacios de visión para espectadores.

NOTA


Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Paletizado




Cotas en mm.


Accesorio: asiento individual de polipropileno







Respaldo bajo



Respaldo alto ranurado



Respaldo alto



Asiento individual con ondulación antideslizante, fijación mediante 2 anclajes y agujero para desagüe. Fabricado en polipropileno de primera calidad HD 100% reciclable.


Cumple con las siguientes certificaciones:

- Resistencia al fuego (opción M2) según Norma UNE 23727
- Resistencia a la luz U.V. según Norma DIN 54003
- Resistencia a la flexión según Norma DIN 53455
- Resistencia al impacto según Norma DIN 53453

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Accesorio: baranda metálica



Baranda metálica de acero galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.




Unión a pieza base mediante tornillos $\varnothing 10$ mm con tacos metálicos.

Cotas en mm.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Colocación inglete




Cotas en mm.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Colocación asientos



Cotas en mm.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.